

Macierzysz, dnia 2019-01-03

ZAPYTANIE OFERTOWE 124/01/2019

Zamawiający:

Nazwa /firma/: BIOTON S.A.
Adres /siedziba/: ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa
Adres korespondencyjny: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NiP: 521-008-25-73
Regon: 001384592
Tel.: (+22) 721 40 00
Fax: (+22) 721 13 33

Zakup/Usługa realizowane w ramach projektu pt. :

„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko i długo działających analogów insuliny mających zastosowanie w terapii cukrzycy” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacje o ogłoszeniu

Tytuł zamówienia (*wymagane)

Odczynniki i materiały pomocnicze do analiz ddPCR i qPCR

Termin składania ofert (*wymagane)

Do dnia 2019-01-14

Nazwa zamawiającego (beneficjenta)

BIOTON S.A.

Miejsce i sposób składania ofert (*wymagane)

Sposób składania ofert: email, pocztą lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (dane w nagłówku niniejszego pisma ogłoszenia – w przypadku składania ofert osobiście lub pocztą lub kurierem termin zostanie dotrzymany pod warunkiem doręczenia do siedziby Zamawiającego.

Termin składania ofert: 14 styczeń 2019 r.

Warunki dostawy – siedziba Zamawiającego: DAP (wg nomenklatury Incoterms)



Adres e-mail, na który należy wysłać oferty robet.wysokinski@bioton.com , agata.samonek@bioton.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia Robert Wysokiński, Agata Samonek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia +48 22 721 40 35;+48 22 721 41 96

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów pomocniczych do analiz ddPCR i qPCR – DG8 Cartridges, QX100/QX200, 2, DG8 Gaskets, QX100/QX200, 24/P, Tips LTS 250 µL 960/10 RT-L250, ddPCR Supermix for RDQ, TaqMan™ MGB Probe, LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, white.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie

Powiat: zachodni warszawski

Miejscowość: Macierzysz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia (*wymagane)

Zakup/Usługa realizowane w ramach projektu pt. :

„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko i długo działających analogów insuliny mających zastosowanie w terapii cukrzycy” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

Lp	Nazwa	Opis	Ilość
1	DG8 Cartridges, QX100/QX200, 2	Kartridż kompatybilny z systemem QX200™/QX100™ Droplet Digital PCR (ddPCR™). Służący do przygotowania kropli w maksymalnej ilości 8 prób jednocześnie.	5 op (5x24 szt.)
2	DG8 Gaskets, QX100/QX200, 24/P	Uszczelki do kartridży DG8 Cartridges, QX100/QX200	5 op (5x24 szt.)



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Unia Europejska



3	Tips LTS 250 μ L 960/10 RT-L250	Końcówki do pipety z systemem LiteTouch (LTS). Maksymalna pojemność 250ul, wolne od DNaz, RNaz i inhibitorów reakcji PCR, testowane na obecność DNA człowieka i bakterii. Opakowanie zawiera 960szt końcówek w pudełkach po 96szt. Pudełka muszą mieć możliwość wykorzystania z pipetami wielokanałowymi i otwierania jedną ręką, a także sterylizacji w autoklawie.	1 op (1x960 szt.)
4	ddPCR Supermix for RDQ	Supermix do oznaczania pozostałości DNA gospodarza przy pomocy systemu Droplet Digital™ PCR (ddPCR). Wolny od wykrywalnej zawartości DNA ludzkiego i E.coli. Nie wymaga izolacji DNA. Zawiera polimerazę typu Hot-start	2 op (2x5x1ml)
5	Droplet Gen Oil for Probes, 10	Olej do generatora kropeł QX200/QX100™ Droplet Digital™ PCR Systems. Kompatybilny z sondami typu TaqMan	1 op. (1x10x7ml)
6	TaqMan™ MGB Probe	Sonda molekularna typu TaqMan wyznakowana FAM, oczyszczona HPLC, długości 22pz. W formie roztworu i skali 20nmol	1op. (1x 20nmol)
7	LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, white	LightCycler® 480 Multiwell Plate 96, białe , wraz z folią optycznie przezroczystą kompatybilne z aparatem LightCycler® 480; płytki o niskim profilu, z kołnierzem. Płytki koloru białego, wykonane z polipropylenu. Z boku płytki znajduje się kod kreskowy. Materiał i wymiary płytki dostosowane do uzyskania optymalnych rezultatów dla analiz wykonywanych przy użyciu aparatu LightCycler® 480.	1op. (1x50 płytek)

Kod CPV

33696300-8

33192500-7

38437100-1

Nazwa kodu CPV

Odczynniki chemiczne

Probówki

Końcówki do pipet

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Harmonogram realizacji zamówienia (*wymagane)

Do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia/umowy.

Miejsce: Macierzysz

Warunki udziału w postępowaniu

Warunki udziału w postępowaniu

Oferta musi zawierać:

- Pełną nazwę oferenta,



- Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP,
- Termin ważności oferty,
- Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczętkami firmowymi,

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zarejestrowany podmiot prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wartość przedmiotu dostawy powinna być podana w cenie netto + podatek VAT, który oferent jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Cena uwzględnia przedmiot zamówienia spełniający opisane wymagania oraz zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszty dostawy);

Podstawą wystawienia faktury przez wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia i podpisany przez pracownika Zamawiającego upoważnionego do dokonania takiej czynności.

Warunki płatności: przelew na rachunek bankowy w ciągu 45 dni po otrzymaniu faktury VAT / rachunku.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert. Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany zostaną przekazane niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe oraz od których otrzymano ofertę i będzie ono dla nich wiążące.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.:

występuje niepełna zgodność produktu z opisem przedmiotu zamówienia;

występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości zamawianych produktów w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Dodatkowych informacji udziela:

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Nie dotyczy

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Firma BIOTON S.A. dokona oceny otrzymanych ofert kierując się następującymi kryteriami:

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:

złożenie oferty w terminie;

przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi;

zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi.

2. Kryterium oceny ofert:

Cena za 1 kg wartości netto: 100%

3. Sposób dokonywania oceny:

Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na kolejny parametr – termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):

najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;

najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;

pozostałe: $10 - (\text{zaoferowana cena} / \text{najwyższa zaoferowana cena}) * 10$ pkt.

W wyniku analizy otrzymanych ofert zostanie wyselekcjonowany dostawca. BIOTON S.A. może zwrócić się do oferentów o dodatkowe informacje lub spotkania w siedzibie firmy celem wyjaśnienia ewentualnych niejasności dotyczących przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
- zasadą uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;



Fundusze Europejskie
Inteligentny Rozwój



Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju

Unia Europejska



pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.